

岭南道地药材山银花亟待正名与发展*

张晓红, 靳士英, 刘莹

(广州中医药大学·南方医科大学中西医结合医院, 广东 广州 510006)

摘要:目的 对山银花(华南忍冬)药材道地性进行研究,促进其开发与利用。方法 通过文献梳理,考证山银花的药用历史,分析其道地性。结果 历史上,山银花与金银花、密银花并列,是金银花药材商品的重要品种。金银花应用广泛,在商品流通不便的古代,各地所应用的金银花,不一定是中原所产,南方所产山银花的入药历史更为悠久。结论 药用金银花中岭南道地药材山银花(华南忍冬)使用历史较长,产销量较大,自清初起便载入岭南本草著作中,岭南民众在疾病防治与日常生活中对其应用非常普遍。岭南医药学家与药业经营者应加强对其开发与利用,为山银花的正名与发展作出努力。

关键词:金银花;山银花;道地药材

中图分类号:R932;R282.71

文献标识码:A

文章编号:1006-4931(2019)11-0004-05

Rectification of Name and Development of the Lingnan Genuine Medical Material of *Lonicera Confusa*

ZHANG Xiaohong, JIN Shiying, LIU Ying

(Guangzhou University of Chinese Medicine, TCM-Integrated Hospital of Southern Medical University, Guangzhou, Guangdong, China 510006)

Abstract: Objective To study the genuineness of *Lonicera confusa* for promoting its development and utilization. **Methods** Through literature review, the medicinal history of *Lonicera confusa* was investigate, and its genuineness was analyzed. **Results** Historically, *Lonicera confusa*, *Lonicera japonica* in Jinan, Shandong and *Lonicera japonica* in Xinmi, Henan were important varieties of honeysuckle medicinal products. *Lonicera japonica* was widely used, in the ancient times when the circulation of commodities was inconvenient, *Lonicera japonica* used everywhere was not necessarily produced in the Central Plains. *Lonicera confusa* which produced in the South had a longer medicinal history. **Conclusion** The Lingnan genuine medicinal material of *Lonicera confusa* has been used in a long history, and has a large production and sales volume. Since the beginning of the Qing dynasty, it had been included in the works of Lingnan herbals and widely used for the prevention and treatment of diseases in people's daily life. Lingnan medical scientists and pharmaceutical operators should strengthen its development and utilization, and make efforts for the rectification of name and development of *Lonicera confusa*.

Key words: *Lonicera japonica*; *Lonicera confusa*; genuine medicinal materials

2005年版《中国药典(一部)》将华南忍冬等数种华东、华南、西南等地历史上长期习用的金银花品种从金银花与忍冬藤项下剔除,另立山银花,引起了一场长时间的争议,被称为“两花之争”。1963年版《中国药典》首次收录了金银花,其来源为忍冬科植物忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 的干燥花蕾。1977年版《中国药典》增加了红腺忍冬 *Lonicera hypoglaucula* Miq.、山银花 *Lonicera confusa* DC.、毛花柱忍冬 *Lonicera dasystyla* Rehd. 作为金银花的来源植物,此后1985年、1990年、1995年、2000年版《中国药典》均沿用了这一收录方式。2005年版《中国药典(一部)》将忍冬科植物忍冬定为金银花唯一植物来源;另立山银花条,其来源为灰毡毛忍冬 *Lonicera macranthoides* Hand. - Mazz.、红腺忍冬和华南忍冬(华南忍冬在1977年版《中国药典(一部)》中金银花条下称为山银花)。2010年版《中国药典(一部)》又在山银花条下增加了黄褐毛忍冬 *Lonicera fulvotomentosa* Hsu et S. C. Cheng。至此《中国药典》两花分列,对南方金

银花产业造成了巨大冲击。很多相关人士进行了各种努力,希望能为南方金银花“正名”,相关争议在2015年版《中国药典(一部)》颁布前达到高潮,但颁布后仍沿用了前2版的收录方式。本研究中通过文献梳理,加强对山银花药材道地性的重视,旨在促进山银花的开发与利用。

1 何谓山银花

1.1 来源

产生“两花之争”的重要原因是,金银花的药用价值早已深入人心,而许多人甚至包括一些医药界人士对山银花却并不熟悉。如《湘西药用植物资源开发与可持续利用》指出:“‘山银花’这个名称首次有文字记载,是出现在《中国药典》(1977年版)上,是指传统‘金银花’中的一种——西方植物学称为 *Lonicera confusa* DC. 的种植物,是这种植物的中文名。后来这种植物的中文名又在《中国药典》2005年版中换为华南忍冬。”^[1]《袖珍中药快速鉴别手册》称:“山银花为建国后发现的新资源。”^[2]而事实上,山银花一词产生远早于此。历史上这

*基金项目:2017年度广州市社科规划课题(《广州大典》与广州历史文化研究专项课题)[2017GZY10]。

第一作者:张晓红,女,硕士研究生,副研究馆员,研究方向为医史文献学,(电话)020-39358261(电子信箱)dwaft@163.com。

个名词有两个主要含义,其一为植物的中文名称(别名),其二为金银花药材的品种名。

1.2 山银花作为植物的中文名称(别名)

作为植物中文名称(别名),山银花特指 *Lonicera confusa* DC.,该种由瑞典植物学家德堪多(A. P. De Candolle)于17世纪命名。著名林业学家陈嵘在1934年出版的《中国树木分类学》中,将其中文名称定为山金银花^{[3][1172]}。新中国出版的第一部地方植物志《广州植物志》,将 *Lonicera confusa* DC. 中文名称改为山银花^[4]。这一名称在之后的植物学、药物学论著中普遍应用,如《海南植物志》(1974)、《拉汉种子植物名称》(第2版,1974)等,1977年版《中国药典(一部)》金银花来源植物之一山银花即指 *Lonicera confusa* DC.。而1978年出版的《中国植物志》(72卷),为 *Lonicera confusa* DC. 新拟中文名称华南忍冬,将山银花作为别名。此后,山银花作为华南忍冬的别名,被广泛使用。

1.3 山银花作为金银花药材的品种名

山银花为传统金银花药材商品,是金银花药材商品的品种名。长期以来,在中药材市场上经营销售的金银花商品,一般分为密银花、东银花、山银花3种。20世纪80年代,由原国家医药管理局和原卫生部制订的《76种药材商品规格标准》中收载金银花,记载其来源“为忍冬科植物忍冬(*Lonicera japonica* Thunb.)或同属数种植物的干燥花蕾或带初开的花”,并将金银花商品规格分为密银花(4个等级)、东银花(4个等级)和山银花(2个等级)3类^[5]。李志君所著《中药商品鉴定学》中称:“(金银花)商品按产区可分为密银花(即南银花,主产河南密县一带),东银花(即济银花,主产山东济南一带),山银花(即土银花,为其他各地所产),规格除山银花分1,2等外,其他均分为1~4等。”^[6]包锡生《实用中药别名手册》称:“山银花,金银花的商品名。指产于广东、广西、湖南等地的金银花。”^[7]

作为市售金银花的重要品种,山银花一名由来已久。如著名中药专家李京生指出:“事实上,山银花的实际应用时间更早,新中国成立以前就有山银花商品出售。”^[5]有时又称土银花,民国时期广东陈仁山所著《药物出产辨》,是一部专论药物出产的专著,很多记载为当代道地药材研究所接纳^[8],书中银花一条载:“产河南禹州府蜜(密)县,名曰蜜(密)银花、中银花;产山东济南府,名曰济银花;又有一种净山银花,由镇江而来,广东产者为土银花,广西亦有产,稍次。以上均秋夏出新,广东则以东江增城派潭、新安、惠州一带为最好,北江连滩、罗定次之,广西南宁又次之。”^{[9][65]}

与密银花、济银花以产地命名不同,来自华东、西南、华南各省的银花商品,之所以统一被命名为山银花、

土银花,应该是取“山野自生、本地土产”之义。如《中国植物志》中说:“目前,全国作为商品出售的金银花原植物总数不下17种(包括亚种和变种),……商品药材主要来源于栽培品种,……野生品种来自华东、华中和西南各省区,总称‘山银花’或‘土银花’,一般自产自销,亦有少量外调。”^{[10][237]}1959年出版的《药材资料汇编》则记载:“山银花,产安徽滁县、嘉山、全椒、来安及江苏江浦、六合等地,统称六合山银,为山银花中之正品。此外,如河南柳河镇,河北武安,陕西雒南、宝鸡,江苏镇江及广东、广西、湖北、浙江各地都有野生,但品质差,且数量少,多在就地销售,统称土银花,亦称山银花。”^{[11][42]}《500种常用中药材的经验鉴别》指出:“山银花及土银花,系产于非主产区之杂路银花,多为野生品,且常为山银花、红腺忍冬、毛花柱忍冬等之花蕾,其商品常花蕾皱缩细小,色黄黑,梗叶多而质脆,气亦香。”^[12]可见,山银花一般在产地就地销售,历史上亦有少量外销,是本地使用的主要金银花品种。

传统上一般认为,山银花是金银花中品质较差的一类,不如中原所产。如民国曹炳章为清代郑肖岩所著《伪药条辨》金银花条撰写的按语:“产河南淮庆者为淮密……禹州产者曰禹密……济南出者为济银……湖北、广东出者,色黄黑,梗多屑重,气味俱浊,不堪入药。”^[13]而大量现代药理学研究证明,山银花药用价值不亚于密银花、济银花,甚至一些有效成分如绿原酸的含量优于后两者。传统认为山银花品质差,是因为药材品相差,而非药效差。河南、山东金银花家种的历史悠久,有一定产业规模,在种植、采摘、保存等方面均积累了丰富的经验。一般认为,金银花商品以花蕾肥壮、无枝叶为佳,经规范种植的金银花当然较占优势。南方气候较利植物滋生、繁衍,野生药物资源丰富,因此山银花很晚才引入家种,故原市售山银花一般为野生品,在品相上不如中原所产金银花。“密银花多系家种,农民以忍冬藤栽植于梯地上,且作为篱笆(其他各县都是山野自生,不加培养,故品质较差)……济银花亦是家种居多……山银花野生,产期短,较家种早半月可采,在花开放时,农民连花带叶摘下,晒干即可。”^{[11][43-44]}因此,山银花一直以夹杂较多枝叶而被视为不佳。

除夹杂枝叶、花蕾不够饱满外,山银花的颜色一般没有密银花、济银花漂亮。如李京生称:“因其药材色泽不好,北京的药店不经营这种药材。”^[5]这是因为山银花产新时恰逢南方雨季,不便于晾晒,导致成品颜色焦黑萎黄,而中原所产则无此问题。如北京市中药技工学校等所编的《中药学讲义》(内部发行,1975年)中记载:“南银花:多在四、五月份采摘,多选晴天的早晨上山采摘,采后立即平铺于山石上进行晾晒,当日即能晒干,如

遇阴天则将采回的花蕾薄摊于竹席上通风阴晾,使之速干,保持花蕾的色泽鲜艳,因而品质较好……山银花:多分散野生于江南各省,花期较早,三、四月采摘,这时江南地区已进入雨季,清晨上山采集,下午始能返回住地,采集的花蕾挤压于容器之中时间较久,交供给供销社后,因多雨不能及时晒晾,均采取硫磺火进行熏蒸,尔后烘干。”硫磺熏蒸以现在的眼光看是不当的做法,但却是1977年至1995年《中国药典(一部)》所规定合法的山银花干燥方法。

2 山银花道地性分析

2.1 金银花(山银花)的药用历史与沿革

真正从药用历史来看,金银花原植物“忍冬”全草入药,首见于东晋《肘后备急方》,其卷一“治卒中五尸方第六”云:“忍冬茎叶,锉数斛,煮令浓,取汁煎之,服如鸡子一枚,日二三服,佳也。”卷四“治虚损羸瘦不堪劳动方第三十三”曰:“苦参、黄连、菖蒲、车前子、忍冬、枸杞子各一升。捣,蜜丸如梧子大,服十丸,日三服。”^[14]《肘后备急方》成书于岭南,其用药原则为“率多易得之品”“草石所在皆有”,且第一方中忍冬茎叶鲜用,使用的品种当为岭南本地所产,葛洪隐居的罗浮山遍地野生有大量山银花(华南忍冬)可为佐证。

忍冬初仅以茎叶入药,至南宋陈无择的《三因极一病证方论》“忍冬丸方”中提到:“忍冬草,不以多少,根、茎、花朵皆可用。”^[15]才发展为以花入药,而陈无择是浙江人,可见以花入药始自南方。至明代《滇南本草》云:“金银花,味苦,性寒。清热,解诸疮、痈疽发背、无名肿毒、丹瘤、瘰癧。藤能宽中下气、消痰、祛风热、清咽喉热痛。”^[16]首次将花与藤的功用分而论之,使花的应用更为明确。1975年《滇南本草》整理组鉴定《滇南本草》之金银花为忍冬 *Lonicera japonica* Thunb., 但《滇南本草》原书并未描述植物形状,而作者兰茂长期在云南各地采药治病,记载的是“滇中蔬菜草木种种性情”,据《云南植物志》,在云南各地民间,淡红忍冬、菰腺忍冬、西南忍冬、细绒忍冬等,也被称为金银花^[17]。因此,《滇南本草》中的金银花也有可能是当地所产其他忍冬属植物。

清代开始,出现重花轻藤的倾向。《本草备要》云:“花、叶同功,花香尤佳,酿酒代茶。”^[18]《本草求真》云:“花与叶同功,其花尤妙。江浙地方,以此代茶。”^[19]其代茶饮功能的发现,或是重花轻藤的原因。也正因重花轻藤之故,才使品相更好的中原金银花为人青睐。如《植物名实图考》云:“吴中暑月,以花入茶饮之,茶肆以新贩到金银花为贵,皆中州产也。”^[20]

2.2 目前对金银花道地性的判断存在片面性

历史上,山银花与济银花、密银花并列,属于市售金银花商品的一种,供全国各地特别是产区当地的群众应

用,是毫无疑问的。《中国药典》两花分列,则使山银花成为与金银花不同的另一种药材,其原因与对药材的道地性认识片面化有关。

山东、河南种植金银花历史较久,如山东费县县志记载:“金银花,从前间有之,不过采以代茶,至嘉庆初,商旅贩往他处,辄获厚利,不数年山角水涓裁至几遍。”^[21]嘉庆《密县志》载:“金银花鲜者香味甚浓,山中种植者多,颇获利。”民国《密县志》载:“民国八年(1919),密银花出口换取白银八万两。”^[22]由于山东、河南栽培历史悠久,产量高,占有的市场份额较大,被视为金银花道地产区。又因古代的本草学家以中原人士居多,被载入文献的金银花也以中原所产为多,因此文献考证对中原金银花的道地性支持也要超过南方金银花,如黄璐琦等^[23]根据《植物名实图考》《草木典》《本草纲目》等文献记载,认为只有忍冬 *Lonicera japonica* Thunb. 符合传统药用金银花标准,应作为正品药用金银花品种。

但忍冬应用广泛,在商品流通不便的古代,各地所用未必均是中原所产。如《苏沈良方》“治痈疽方”是很典型的案例:“忍冬嫩苗一握,甘草半两、生用。……予在江西,有医僧鉴清,善治发背疽,得其方,用老翁须,余颇神秘之。后十年,过金陵,闻医王琪亦善治疮,其方用水杨藤,求得观之,乃老翁须也。又数年,友人王子渊自言得神方,尝活数人,方用大薜荔。又过历阳,杜医者治疮,尝以二万钱活一人,用千金藤。过宣州,宁国尉王子驳传一方,用金银花。海州士人刘纯臣传一方,用金钗股。此数君皆自神其术,求其草视之,盖一物也。予以《本草》考之,乃忍冬也。”^[24]⁸⁵文中提及江西、江苏、安徽等多地,且均使用忍冬嫩苗,应为当地所产,品种不见得均是如今《中国药典》所规定的金银花原植物忍冬。而这一古代的医疗实践也证明,各地所产功效、用法并无差异。

最早记载金银花一名的《苏沈良方》指出,金银花得名的原因是“初色白,数日变黄,每黄白相间,故一名金银花”^[24]⁸⁶。这是忍冬属多种植物的共同特点。清代晚期,英国海关官员亨利氏考察中国植物,清光绪十四年(1888年)发表《中国植物名录》,收载“金银花”,后注“applied to *Lonicera Japonica* Thbg., and other climbing species of *Lonicera*.”意即根据亨利氏当时在中国的考察,金银花一名不仅应用于忍冬,还应用于忍冬科其他攀援品种^[25]。1934年,陈嵘就将现在的忍冬属定名为金银花属^[3]¹¹⁷⁰,如这一属名为后世植物学家接受,那么今日的各种山银花无疑都可称为金银花。

对于这一问题,西南大学中药研究所徐晓玉的见解非常精辟:“在民间、历史和现实中,‘金银花’这个名字所涵盖的植物,是‘开出黄白两色花’的整个忍冬科植物的总称。处于不同地域的人们心中的金银花,是指当地

所产的一种或几种忍冬科植物。‘金银花’这一名称的通用性得到国家有关部门的一致认可”“2005年版与现行2010年版《中国药典》对山银花与金银花进行的分别,没有充分考虑到历史和民间习俗。”^[26]对药材道地性的研究,不应该仅从主产区和几部重要本草中寻找依据,应该全面考虑历史因素与民间传统。

3 山银花(华南忍冬)药用历史

从前文所引《药物出产辨》的记载可见,来自广东的华南忍冬,以山银花、土银花之名,早在民国时期已在药材市场上销售,是金银花药材商品中产销量较大的一宗。如有学者所指:“是药用植物金银花中使用历史较长,产量较大的品种。”^[27]

清初以来,岭南生草药家就把地产金银花载入本草著作。何克谏《生草药性备要》载:“金银花:味甘,性寒,无毒。能消痈疽、疔毒,止痢疾,洗疮疮,去皮肤血热,乃外科疮之圣药也。一名忍冬藤,一名左缠藤。”^[28]^[30],该书是一部专门收载岭南生草药的专著,所载“多属粤东土产”,故其收载的金银花当为本地所产,以金银花治痈疽、痢疾,是中国古代对金银花最主要的用法,亦符合《中国药典》对金银花与山银花功能主治的规定。

清代广东本草学家赵其光《本草求原》中详细记载了金银花的药效与作用机制:“金银花,一名忍冬,一名通灵草。气寒,藤紫,左转达肝养血。味甘、质轻,走阳土入胃。花始黄后白,能由肝达脾以达肺,故能行经络,周肉理,调营卫……止渴,忍冬得名,以其凌冬不凋,阴气最足故也……”^[28]^[215]《本草求原》中药、草药同载,但其在介绍金银花用法时提到:“生捣,入酒涂敷,并同甘草煎服,治一切恶疮、疔疮、杨梅疮;取自然汁煎服,已溃、未溃皆验。茎、花、叶同用,阴干,忌铁。凡人将发痈疽,数月前必口干,常渴欲饮,或食已即饥,名为中消,倘有此症,后发背则难治。须取银花生捣汁,加水酒熬膏,再用银花末和甘草末、酒面和丸,酒、汤任下,常服,纵发亦轻。”^[28]^[215]其以鲜用为多,则其所载金银花当为本地所产。

民国时期,岭南生草药家所记载的金银花比前代有所发展。萧步丹《岭南采药录》载:“金银花(忍冬,左缠藤),蔓生。叶背面皆有毛。三四月间开花,有黄有白。味甘,性寒,无毒,能消痈疽疔毒,止痢疾,洗疮疮,去皮肤血热。为外科之圣药。藤叶皆有功用,可以熬膏,不必限于用花也。”^[29]胡真《山草药指南》“痢症药”类载:“金银花,别名忍冬,又名左缠藤。藤本,叶卵形,底面皆有毛,对生,初夏开花,唇形分裂,有黄白二色。味甘,性寒,凡患肚纽,泄泻,将近成痢,或已成痢疾,用金银花三钱、木棉花三钱、绵茵陈三钱、蜜煎青梅二枚,同煎服,一两次即愈。”“退热药”类载金银花:“藤、花、叶皆能退热,治温病”。“疳疔药”类、“杨梅鱼口药”类、“中毒药”类亦收

载有金银花^[30]。

与中原医家不同的是,岭南医学家特别强调花、藤、叶同用。忍冬最初本以茎叶入药,花的功能是后来才开发出来,清以后人们更加重花轻藤,直至当代,很多中药著作均只收录金银花,部分著作会在金银花项下附以忍冬藤,临床应用亦以金银花为多。现代药理研究已发现,忍冬茎叶尤其是叶的有效成分和药理作用不亚于金银花。岭南则历来对藤、叶的应用比较充分,《药物出产辨》载:“银花藤,产广东各属,均有出,别省亦多。”^[9]^[66]可见,当时银花藤就是广东的常用药材,并以本地所产为主。《中国植物志》亦记载:“本种(华南忍冬)花供药用,为华南地区‘金银花’中药材的主要品种,有清热解毒之功效。藤和叶也入药。”^[10]^[239]而2015年版《中国药典(一部)》中,忍冬藤的植物来源只有一种,即忍冬 *Lonicera japonica* Thunb., 而山银花亦只收入花,则其藤的应用便无法可依,这一点似有不足。

4 重视对山银花的保护与开发利用

《中国药典》两花分立后,即使其导向性会影响南方金银花的种植、流通与应用,但既然已收载山银花,且对两花性味、归经、功能主治、用量用法的规定完全一样,山银花就是合法的药材,且两花可以通用。但有一部分人将山银花视为金银花的伪品、“假药”,对其功效进行无依据的贬低,这是非常不恰当的。如2005年7月15日,《人民日报》刊出《山银花不是金银花,农民种植要小心》,2010年河南的《乡村科技》第9期刊出《“山银花”冒充“金银花”何时休》,《中国企业报》2013年5月28日刊出《部分地方政府保护假冒金银花生产销售》。

《中国药典》两花分立,之所以对南方金银花产业造成巨大打击,根本原因在于不能再使用金银花之名,而人们对山银花的认识还不够充分。因此,相关人士首先致力于金银花“正名”。如2015年版《中国药典(一部)》颁布前,湖南、重庆、贵州、四川、广西5省10个县的人民政府曾发请示函致原国家食品药品监督管理总局,希望允许将山银花与金银花通用^[31]。而既然2015年版《中国药典(一部)》坚持沿用前2版收载方式,山银花之名仍然要在一段时间内继续使用,比较现实的方法就是加强对山银花的研究,从而让更多的人对山银花有所了解。

广东省是山银花的重要产区,为继承岭南医学遗产,振兴地方中药产业,保护种质资源,对本地山银花(华南忍冬)的研究、保护与开发利用刻不容缓。更重要的是,南方医药从业人员与相关人士应有底气,应坚定树立对岭南山银花的信心。

2013年曾一度有“金银花属凉性,山银花属热性”的说法兴起,后已证实是无根据的谣言,但至今这一说法未完全销声匿迹。当时有报道指有罐装凉茶使用山银

花假冒金银花,不仅不能降火反而会上火,部分知名凉茶企业,包括广药集团王老吉随即发出声明否认,并通过了国家食品安全部门随后的检查。企业在“洗白”自身的同时,似乎承认了山银花“性热”,山银花是金银花的山寨品种这一说法。大量研究表明,山银花的药用价值绝不逊于金银花。虽然一般认为山银花质量不如密银花、济银花,但因其香气浓郁,经常被选作花露、清凉饮料的原料。如《中药材汇编》中记载:“其花(山银花)萎黄兼焦黑并杂枝叶,但香气极浓郁,为江浙大城市药店吊制金银花露用,一般不配方用。济银花虽亦可吊露,但香味差,多不喜用。”^[11]⁴⁴ 包锡生《实用中药别名手册》中则指:“山银花……花蕾细而碎,气香,南方多用作制备清凉饮品的原料,作药用则不如济银花。”^[7]岭南先民创造凉茶时遵循的一个重要原则是就地取材,山银花又有气香的优点,当然是广东凉茶的首选原料,以金银花为原料,反而是凉茶产业化之后的改变,有违传统的做法。广东民间现在还保持用山银花泡茶喝的传统,为方便饮用,也有很多人会在庭院自植。广东凉茶已进入国家级非物质文化遗产名录,受保护的传统凉茶配方必定早于《中国药典》,相关企业应坚持使用传统配方,而不应轻易被舆论导向所影响。2014年,原国家卫生计生委委员会在新版《按照传统既是食品又是中药材物质目录》中,增加了山银花作为药食两用品种,山银花作为凉茶原料使用已无障碍。在国家药典委员会官网上,可查到2015年至2017年,70多则中成药申请将处方中的金银花变更为山银花的公示,凉茶企业不妨借鉴这种做法。

5 结语

自葛洪《肘后备急方》记载应用忍冬藤以来,迄今已有近1900年的历史。随着岁月逐步由藤及花,其得到岭南民间和中草药家的认同,并在防治疾病中作出了应有的贡献。岭南民众日常饮用的凉茶、五花茶中都使用山银花,对其应用远比其他地域更加普遍、充分。尽管岭南道地药材山银花具有生长迅速、产量大、品质优等特点,但一路走来仍是跌宕起伏,由于地方主义的趋利行为,山银花的道地性还是受到了许多歪曲和诟病。为了重振山银花应有的信誉,呼吁岭南医药学家、岭南药业经营者,勇担重任,为山银花正名与发展,努力作出新贡献。

参考文献:

- [1] 陈功锡. 湘西药用植物资源开发与可持续利用[M]. 成都:西南交通大学出版社,2015:258.
- [2] 王竹鑫,章乃荣. 袖珍中药快速鉴别手册[M]. 长沙:湖南科学技术出版社,2006:234.
- [3] 陈 嵘. 中国树木分类学[M]. 北京:中华农学会,1937:1172.
- [4] 侯宽昭. 广州植物志[M]. 北京:科学出版社,1956:521.
- [5] 李京生. 山银花药用探源[N]. 中国医药报,2014-4-10(8).
- [6] 李志君. 中药商品鉴定学[M]. 昆明:云南科学技术出版社,1994:265.
- [7] 包锡生. 实用中药别名手册(修订版)[M]. 广州:广东科技出版社,1997:34.
- [8] 刘 芳. 陈仁山与《药物出产辨》[J]. 中医文献杂志,2010(5):13-15.
- [9] 陈仁山. 药物出产辨[M]. 广州:广东中医药专门学校,1931.
- [10] 中国科学院中国植物志编辑委员会. 中国植物志(第72卷)[M]. 北京:科学出版社,1988.
- [11] 中国药学会上海分会,上海市药材公司. 药材资料汇编(上)[M]. 上海:上海科技卫生出版社,1959.
- [12] 卢贇鹏. 500味常用中药材的经验鉴别[M]. 北京:中国中医药出版社,1999:513-514.
- [13] 曹炳章. 增订伪药条辨[M]. 刘德荣,点校. 古籍整理本. 福州:福建科学技术出版社,2004:48-49.
- [14] 葛 洪. 肘后备急方,广州大典(第367册)[M]. 广州:广州出版社,2015:286,353.
- [15] 陈 言. 三因极一病证方论[M]. 北京:人民卫生出版社,1957:141.
- [16] 兰 茂. 滇南本草(第一卷)(修订二版)[M]. 《滇南本草》整理组整理. 古籍整理本. 昆明:云南人民出版社,1975:353.
- [17] 中国科学院昆明植物研究所. 云南植物志(第5卷)[M]. 北京:科学出版社,1991:428,431,436,439.
- [18] 汪 昂. 本草备要[M]. 古籍整理本. 北京:人民卫生出版社,1963:115.
- [19] 黄宫绣. 本草求真[M]. 北京:人民卫生出版社,1987:245-246.
- [20] 吴其濬. 植物名实图考校注[M]. 侯士良,点校. 古籍整理本. 郑州:河南科学技术出版社,2015:579.
- [21] 胡世林. 中国道地药材[M]. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1985:310.
- [22] 中国药材公司. 中国中药区划[M]. 北京:科学出版社,1995:232.
- [23] 黄璐琦,张瑞贤. 道地药材理论与文献研究[M]. 上海:上海科学技术出版社,2016:168.
- [24] 沈 括,苏轼. 苏沈良方[M]. 杨俊杰,王振国,点校. 古籍整理本. 上海:上海科学技术出版社,2003.
- [25] HENRY A. Chinese names of plants[J]. Journal of the North-China Branch of the Royal Asiatic Society, 1888:239.
- [26] 徐晓玉. 公正妥善解决金银花名分之争[N]. 中国中医药报,2013-7-26(3).
- [27] 李 颖. 药食兼用植物高效生产新技术[M]. 北京:中国农业出版社,2006:154.
- [28] 朱晓光. 岭南本草古籍三种[M]. 北京:中国医药科技出版社,1999:30.
- [29] 周劲松. 《岭南采药录》考释[M]. 武汉:湖北科学技术出版社,2017:12.
- [30] 孔祥华. 民国岭南草药著作《岭南采药录》与《山草药指南》整理研究[D]. 广州:广州中医药大学,2011.
- [31] 刘砚青,李永华. 湖南省人民政府:南北金银花之争或致数千万花农返贫[J]. 中国经济周刊,2014(33):52-55.

(收稿日期:2018-09-18)